


**КІР, ВІТРЯНКА ЧИ КРАСНУХА:
ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО ЗА ХВОРОБА ВРАЗИЛА ВАС АБО ВАШУ
ДИТИНУ, ЯКЩО ВОНА СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ЧЕРВОНИМИ
ВИСИПАННЯМИ?**



Кір, вітрянка або краснуха: як відрізнити їх один від одного.

У 2018 році в Україні стався спалах кору, і поки що ситуація залишається невтішною.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку 2019 року понад 5000 осіб захворіли на кір. Не дивно, що люди панікують, побачивши у себе або своїх дітей на шкірі висип.

Але як зрозуміти, що за хвороба вразила вас або вашу дитину, якщо вона супроводжується червоними висипаннями?

Ось який висип буває коли кір:

1. Плями Коплика.

Це один із проявів кору: червоні плями з білим центром, які з'являються в роті. Зазвичай плями Коплика з'являються раніше висипки на обличчі і тілі і можуть триматися всього кілька годин.

Зрідка симптом Коплика може з'явитися і після висипання на тілі.

2. Кон'юнктивіт.

Кон'юнктивіт спостерігається майже у всіх хворих на кір і часто є одним з перших проявів поряд з жаром, кашлем і нежитем.

Ця хвороба – одна з основних причин дитячої сліпоты в країнах, що розвиваються.

А ось які висипання бувають при інших хворобах:

1. Вітрянка.

Висип при вітряній віспі нагадує водянисті пухирці, схожі на краплі роси. Вони можуть бути як рясними, так і одиничними, і часто викликають свербіж.

Висип починається в районі грудей і спини і поступово поширюється на обличчя, голову і кінцівки. Причому на голові висип з'являється під волоссям.

2. Коксакі.

При зараженні вірусом Коксакі висип з'являється на тих же частинах тіла, що і при вітрянці, і часто має форму пухирців.

Головна відмінність між цими двома хворобами в тому, що при Коксакі висип, як правило, не свербить.

3. Розеола.

Це герметична інфекція, основний симптом якої – висока температура, яка триває близько трьох днів у відсутності інших симптомів ГРВІ. Потім температура падає, стан поліпшується, і з'являється висип.

Важлива відмінність від кору в тому, що при корі симптоми не полегшуються з появою висипу.

При Розеолі висип спочатку з'являється на тулубі, а потім поширюється на шию і на верхні і нижні кінцівки.

4. Краснуха.

Головна відмінність від кору: висип з'являється в перший же день хвороби і не зливається, залишаючись локалізованим. Також краснуха зазвичай протікає легше, ніж кір.

Для краснухи перед появою висипки характерні біль при русі очима в бік і вгору і збільшення потиличних лімфовузлів.

5. Інфекційна еритема.

Ця вірусна хвороба починається з висипки на щоках, що нагадує сліди від ляпасів. Потім висип поступово поширюється на тулуб і кінцівки.

При мононуклеозі висипання з'являються приблизно у 10% хворих. При чому висип відразу покриває все тіло (при корі, нагадаємо, вона поширюється зверху вниз).

Якщо при мононуклеозі хворий отримав антибіотик пеніцилінового ряду (це лікарська помилка, на жаль, нерідка в наших краях), ймовірність висипу зростає до 90%. Такий висип називається ампіциліновий і свідчить про алергію на антибіотик.

7. Аденовірусна інфекція.

Аденовірусна інфекція часто супроводжується кон'юнктивітом і висипом, тому її можна сплутати з кором. Але при цій хворобі, як і в випадку з розеолою, з появою висипу стан хворого поліпшується.

8. Синдром Кавасакі.

Як і під час кору, при синдромі Кавасакі спостерігаються висип і кон'юнктивіт.

Однак є і додаткові симптоми: малиновий язик, тріщини на губах, почервоніння на долонях і ступнях.

Синдром Кавасакі – важке захворювання, яке потребує лікування в стаціонарі і дає ускладнення на серце.

Нагадаємо, що кращий захист від кору – щеплення!

Не відмовляйтеся від вакцинації!